

組み立て説明書

<品名>

畳みベンチYUTORI 100本体

畳みベンチYUTORI 120本体

畳みベンチYUTORI 140本体

<品番>

KUYU100P2


KUYU120P2

KUYU140P2

<組み立て時間>
約30分

この度は、当社の商品をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。
安全にご使用いただく為、組み立て説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
また、この組み立て説明書は大切に保管してください。

完成イメージ



品質表示

寸法	100本体：幅1004mm×奥行304mm×高さ450mm 120本体：幅1204mm×奥行304mm×高さ450mm 140本体：幅1404mm×奥行304mm×高さ450mm
構造部材	フレーム/脚/サン：金属(スチール) 畳：表面/天然い草もしくはポリプロピレン樹脂 中材/発泡ポリエチレンシート、パーティクルボード
表面加工	粉体塗装
取り扱い上の注意	・直射日光及び熱を避ける。 ・転倒の危険性があるため、座る以外の用途に使用しない。 ・こしかけの上で立ち上がらない。 ・脚に極度の偏った荷重をかけない。

表示者

販売元

株式会社大島屋

岡山県倉敷市西阿知町852番地

畳：日本製 / フレーム：中国製

耐荷重

座面：約160kg

※お問い合わせは、お買い求めの販売店様にお問い合わせください。

※購入された方以外の第三者に譲渡や貸与をする場合、必ず本組立・取扱説明書と一緒に
お渡しいただき、よく読んでお使いいただけるようお願いいたします。

※製品を廃棄するときは、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処分してください。

使用上のご注意①

 警告	この表示は、記載されている内容を見逃して誤った取扱をすると、人が死亡、または重症を負う可能性があるものです。
 注意	この表示は、記載されている内容を見逃して誤った取扱をすると人が傷害を負う、物的損害が発生する可能性があるものです。
 禁止	この表示は禁止内容を告げるものです。 (～してはいけません。)
 重要	この表示は必ず実行していただく内容を告げるものです。 (～してください。)

【製品を開封するとき】

-  **注意** 製造時の塗料や接着剤の臭気が残っている場合があります。化学物質に敏感な方は、まれにアレルギー症状を起こす場合がございますので、開封直後は部屋の換気を十分に行ってください。

【製品を設置するとき】

-  **注意** 必ず水平で平らな場所に設置してご使用ください。
-  **注意** 組立は、手・指・足などを挟まないよう注意して行ってください。ネジ類は最初にゆるめに締めつけ(仮止め)、全体の形を整えたあと、もう一度強く締めつけ固定してください。
-  **注意** 直射日光や熱・冷暖房機器の風などが直接あたる場所では使用しないでください。変形・変色の原因になります。
-  **注意** 傷つきやすい素材の床面でご使用の場合は、敷物などの上に設置するなど、床面の保護を行ってください。
-  **注意** 設置や移動のとき製品をひきずらないでください。製品の破損や、床面を傷つける恐れがあります。
-  **注意** 製品を壁につけて設置すると、壁に傷をつけたり、色が移る可能性があります。必ずすき間をあけて設置してください。

使用上のご注意②

【取り扱い上のご注意】


-  **警告** 梱包の袋材は、乳幼児やお子様の手の届かない場所に置いてください。頭にかぶったりすると窒息の危険があります。
-  **警告** 小さなお子様や、危険判断ができない方に使用させないでください。予期しない行動により、けがなどをする恐れがあります。
-  **警告** 製品が破損・劣化・変形などした場合は使用を中止してください。
-  **警告** 製品の近くで暖房器具を使わないでください。変形や破損、火災になる恐れがあります。
-  **注意** 高温多湿の部屋で空気が滞留すると、ダニやカビが発生しやすくなり、健康を害することがあります。部屋の換気は十分に行ってください。
-  **注意** 座面や1本の脚のみに極度に偏った荷重または偏った位置にものを置くことは、お避けください。座面の上で立ち上がったたり踏み台にしないでください。
-  **注意** ボトルやネジの締めすぎに注意してください。必要以上の力で締めると破損の原因となります。
-  **注意** ボトルやネジはお使いいただく間にゆるむことがあります。三か月に一度程度、締めなおしてご使用ください。
-  **重要** 害虫を発見した場合、ただちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫が増殖する可能性があります。
-  **重要** 汚れを落とすときは、乾いた布で軽く拭いてください。著しい汚れを落とすときは、薄めた中性洗剤を布などにつけ、よく絞ったあと拭き上げ、十分に乾燥させてください。
-  **禁止** 除光液・シンナー・化学ぞうきんなど、有機溶剤をふくんだ布などは使用しないでください。
-  **禁止** セロハンテープやシールなどを貼らないでください。はがすときに表面の化粧面がはがれることがあります。
-  **禁止** 水分や液体が付着した場合はすぐに拭き取ってください。また、水分を多くふくんだ布は使用しないでください。表面のはがれや浮きの原因になります。




組み立て前に各部品が揃っているかを確認してください。

※この組み立て説明書は、120本体をもとに描かれています。
組み立て方はどのサイズも同じです。
それぞれご購入されたサイズにて組み立てを行ってください。



□ 大きな部品




① フレーム : 1個




② 脚 : 2個



③ 斜めバー : 2本




④ サン : 1本



⑤ 畳 : 1枚


□ 小さな部品

番号	部品名	数	番号	部品名	数
⑥	 ボルト(長)	2本 +予備1本	⑧	 六角レンチ	1本
⑦	 ボルト(短)	5本 +予備1本	⑨	 緩衝材シール (バンポン)	8枚

※床板が傷つかないように不要な敷物を商品の下に敷いて組み立てを行ってください。

1

①フレームを裏返して床に置きます。②脚を⑦ボルト(短)で⑧六角レンチを使用して仮止めします。




使用部品

①: 1個 ②: 2個
⑦: 4本 ⑧: 1本

2

1 で組み立てたパーツの片方の②左脚に③斜めバーを挟んで、④サンを⑥ボルト(長)で⑧六角レンチを使い仮止めします。③斜めバーは先が曲がっている方が④サン側になります。その際、④サンには上下がありますので、短い辺が床に向くよう取り付けてください。




使用部品

③: 1本 ④: 1本
⑥: 1本 ⑧: 1本

3

もう一方の②脚と④サンの間に③斜めバーを挟みます。③斜めバーは先が曲がっている方が④サン側になります。②脚、③斜めバー、④サンを⑥ボルト(長)で⑧六角レンチを使い仮止めします。




使用部品

③:1本 ⑥:1本 ⑧:1本

4

①フレームと③斜めバーを⑦ボルト(短)で⑧六角レンチを使い仮止めします。商品を起こし、全てのボルトの位置が合ったことと、水平な床に置いてがたつきがないことを確認してから全てのボルトをしっかりと締めてください。




使用部品

⑦:1本 ⑧:1本

5

⑨緩衝材シール(バンポン)を①フレームに貼ります。

下図のように均等な間隔で貼ってください。




使用部品

⑨:8枚

6

最後に⑤畳を乗せて完成です。



※本体を立てて置いた時にガタツキがある場合は、脚先のアジャスターを回転させて高さ調整を行ってください。

使用部品

⑤:1枚