

組み立て説明書

<品名>

小上がり YUTORI600フレーム
小上がり YUTORI700フレーム
小上がり YUTORI共通脚


<品番>

KUYU600P002
KUYU700P002
KUYUP001 / KYUP002

<組み立て時間>
約15分

この度は、当社の商品をお買い上げいただき、誠に有り難うございます。
安全にご使用いただく為、組み立て説明書をよくお読みになり正しくご使用ください。
また、この組み立て説明書は大切に保管してください。

完成イメージ



品質表示

寸法	600フレーム：幅604mm×奥行604mm×高さ230又は290mm 700フレーム：幅704mm×奥行704mm×高さ230又は290mm
構造部材	フレーム/脚：金属(スチール) 畳：表面/天然い草もしくはポリプロピレン樹脂 中材/発泡ポリエチレンシート、パーティクルボード
表面加工	粉体塗装
取り扱い上の注意	・直射日光及び熱を避ける。 ・転倒の危険性があるため、座る以外の用途に使用しない。 ・脚に極度の偏った荷重をかけない。

表示者	販売元
	株式会社大島屋
	岡山県倉敷市西阿知町852番地 畳：日本製 / フレーム：中国製

耐荷重
座面：約130kg

※お問い合わせは、お買い求めの販売店様にお問い合わせください。

※購入された方以外の第三者に譲渡や貸与をする場合、必ず本組立・取扱説明書も一緒にお渡しいただき、よく読んでお使いいただけるようお願いいたします。

※製品を廃棄するときは、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処分してください。

使用上のご注意①

 警告	この表示は、記載されている内容を見逃して誤った取扱をすると、人が死亡、または重症を負う可能性があるものです。
 注意	この表示は、記載されている内容を見逃して誤った取扱をすると人が傷害を負う、物的損害が発生する可能性があるものです。
 禁止	この表示は禁止内容を告げるものです。 (～してはいけません。)
 重要	この表示は必ず実行していただく内容を告げるものです。 (～してください。)

【製品を開封するとき】

-  **注意** 製造時の塗料や接着剤の臭気が残っている場合があります。化学物質に敏感な方は、まれにアレルギー症状を起こす場合がございますので、開封直後は部屋の換気を十分に行ってください。

【製品を設置するとき】

-  **注意** 必ず水平で平らな場所に設置してご使用ください。
-  **注意** 組立は、手・指・足などを挟まないよう注意して行ってください。ネジ類は最初にゆるめに締めつけ(仮止め)、全体の形を整えたあと、もう一度強く締めつけ固定してください。
-  **注意** 直射日光や熱・冷暖房機器の風などが直接あたる場所では使用しないでください。変形・変色の原因になります。
-  **注意** 傷つきやすい素材の床面でご使用の場合は、敷物などの上に設置するなど、床面の保護を行ってください。
-  **注意** 設置や移動のとき製品をひきずらないでください。製品の破損や、床面を傷つける恐れがあります。
-  **注意** 製品を壁につけて設置すると、壁に傷をつけたり、色に移る可能性があります。必ずすき間をあけて設置してください。

使用上のご注意②


【取り扱い上のご注意】

-  **警告** 梱包の袋材は、乳幼児やお子様の手の届かない場所に置いてください。頭にかぶったりすると窒息の危険があります。
-  **警告** 小さなお子様や、危険判断ができない方に使用させないでください。予期しない行動により、けがなどをする恐れがあります。
-  **警告** 製品が破損・劣化・変形などした場合は使用を中止してください。
-  **警告** 製品の近くで暖房器具を使わないでください。変形や破損、火災になる恐れがあります。
-  **注意** 高温多湿の部屋で空気が滞留すると、ダニやカビが発生しやすくなり、健康を害することがあります。部屋の換気は十分に行ってください。
-  **注意** 極端に重いものを載せたり収納しないでください。破損の原因となります。
-  **注意** ボトルやネジの締めすぎに注意してください。必要以上の力で締めると破損の原因となります。
-  **注意** ボトルやネジはお使いいただく間にゆるむことがあります。三か月に一度程度、締めなおしてご使用ください。
-  **重要** 害虫を発見した場合、ただちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫が増殖する可能性があります。
-  **重要** 汚れを落とすときは、乾いた布で軽く拭いてください。著しい汚れを落とすときは、薄めた中性洗剤を布などにつけ、よく絞ったあと拭き上げ、十分に乾燥させてください。
-  **禁止** 除光液・シンナー・化学ぞうきんなど、有機溶剤をふくんだ布などは使用しないでください。
-  **禁止** セロハンテープやシールなどを貼らないでください。はがすときに表面の化粧面がはがれることがあります。
-  **禁止** 水分や液体が付着した場合はすぐに拭き取ってください。また、水分を多くふくんだ布は使用しないでください。表面のはがれや浮きの原因になります。


組立を始める前に

- 部品・パーツが全てそろっていることをご確認ください。
- 組立前に、組立注意事項を必ずお読みいただき組立をはじめてください。
- ネジやボルトは一度に強く締めつけず、仮止めしてからすき間や歪みが無い。か確認の上、締め増ししてください。
- 手や指の保護のため、組立時は手袋や軍手の着用をおすすめします。


□ 大きな部品



① フレーム : 1個
(600フレーム or 700フレーム)





② 脚 : 4本
(共通脚のどちらか)



③ 畳 : 1枚

※この組み立て説明書は、
600フレーム・700フレーム・脚
を共通の内容で描いています。
それぞれご購入されたサイズ・
仕様にて組み立てを行ってくだ
さい。


□ 小さな部品

番号	部品名	数	番号	部品名	数
④	 ボルト(長)	4本 +予備1本	⑦	 連結プレート	2枚
⑤	 ボルト(短)	4本 +予備1本	⑧	 六角レンチ	1本
⑥	 ナット	4個 +予備1個	⑨	 緩衝材シール (バンポン)	12枚
			⑩	 六角スパナ	1本

※床板が傷つかないように不要な敷物を商品の下に敷いて組み立てを行ってください。

1

①フレームに上から②脚を④ボルト(長)で⑧六角レンチを使用してしっかりと締めます。




使用部品

①:1個 ②:4本
④:4本 ⑧:1本

2

①で組み立てたフレームに⑨緩衝材シール(バンポン)を貼ります。下図のように均等な間隔で貼ってください。




使用部品

⑨:12枚

3


②で組み立てたフレームに③畳を乗せれば完成です。



使用部品

③:1枚

※がたつきが出る場合は1度畳を外し、全ての脚のボルトをゆるめた状態にし上から荷重をかけて、全ての脚が床に接地していることを確認してからしっかりと締め直してください。



2台以上購入し、連結する場合


③畳を乗せる前に①フレーム同士を連結させます。

付属の⑦連結プレートを上からは⑤ボルト(短)で、下からは⑥ナットで取り付けます。

⑥ナットは⑩六角スパナで固定しながら、⑤ボルト(短)を⑧六角レンチを使用して仮止めします。

全てのボルトの位置が合ったことを確認してから、全てのボルトをしっかりと締めてください。

最後に③畳を乗せてください。



3台以上購入し連結する場合も、同じ方法で連結させてください。

【ご購入台数によって、さまざまな形に連結が可能です。】

